MATERIAL · CAPTACIÓ

Càmeres de videosupervisió

Càmeres fixes, PTZ, portàtils i embarcades, totes a la mateixa plataforma.

Des de 1080p fins a 8K, amb zoom òptic de fins a 32 augments i fins a 24 hores d'autonomia.



EL REPTE

Vigilar bé exigeix càmeres diferents en llocs diferents

Un passadís, un perímetre exterior, un moll de càrrega i un esdeveniment a l'aire lliure no es cobreixen amb el mateix equip, i menys encara amb un que exigeixi obra i cablejat a cada punt.

01

Punts sense infraestructura

Obres, esdeveniments o emergències on no hi ha ni xarxa ni alimentació disponibles.

02

Angles que no cobreixen

Càmeres amb angle insuficient per vigilar passadissos, naus o perímetres amplis.

03

Enregistrament lligat al lloc

Enregistradors locals que cal mantenir, ampliar i reposar a cada ubicació.

QUÈ SUBMINISTREM

Un catàleg de càmeres per a cada tipus d'ubicació

cinfo subministra i instal·la les càmeres de captació de la plataforma de videosupervisió: fixes per a plans amplis, PTZ per a escombrats i zoom, suports portàtils autònoms per a mobilitat i sistemes embarcats en vehicles i drons.

- Càmeres fixes des de 1080p fins a 8K, amb models de doble lent per a passadissos.
- Càmeres PTZ amb zoom òptic de 12 a 32 augments i gir de 360 graus.
- Suports portàtils amb alimentació autònoma de fins a 24 hores.
- Sistemes embarcats en camions i UAV, integrats a la mateixa plataforma cloud.

COM S'INSTAL·LA

Col·locar la càmera i connectar-la: res més

No cal enregistrador ni emmagatzematge a la instal·lació: tot passa a la plataforma cloud.

01

Estudi de cobertura

Què cal vigilar, des d'on i amb quin angle i resolució.

02

Elecció del model

Fixa, doble lent, PTZ, portàtil o embarcada segons el punt a cobrir.

03

Instal·lació

Muntatge, alimentació i connectivitat, per xarxa fixa o per dades mòbils.

04

Alta a la plataforma

La càmera apareix al mosaic al costat de la resta de fonts del client.

CARACTERÍSTIQUES

Un tipus de càmera per a cada problema

- **Càmeres fixes**

  Plans fixos d'àrees àmplies, amb qualitat d'imatge des de 1080p fins a 8K.

- **Models de doble lent**

  Per visualitzar totes dues direccions d'un passadís amb un únic equip.

- **Càmeres PTZ**

  Escombrats de l'àrea a cobrir amb gir de 360º i zoom òptic de 12x a 32x.

- **Còpia local de seguretat**

  Emmagatzematge intern de 24 hores d'enregistrament a manera de reserva.

- **Suports portàtils**

  Ubicació flexible de les càmeres en funció de la necessitat del moment.

- **Alimentació autònoma**

  Fins a 24 hores d'autonomia sense escomesa elèctrica al punt.

- **Connectivitat mòbil**

  Enviament d'imatge per dades mòbils on no hi ha xarxa fixa disponible.

- **Sistemes embarcats**

  Càmeres mimetitzades en vehicles i drons captius amb router per a l'enviament.

BENEFICIS

Cobertura on calgui i quan calgui

01

Sense enregistrador a la seu

L'enregistrament i l'emmagatzematge viuen al núvol, no a cada instal·lació.

02

Desplegament ràpid

Un punt de vigilància nou pot estar operatiu sense obra ni cablejat.

03

Cobertura mòbil

Esdeveniments, emergències i obres coberts amb suports autònoms i vehicles.

04


Tot en una plataforma

Fixes, PTZ, portàtils i embarcades centralitzades al mateix monitoratge.

FITXA TÈCNICA

Gamma de càmeres i suports

Càmera fixa	Calidad de imagen desde 1080p hasta 8K
Angle de visió fixa	Desde 110º hasta 180º, con modelos de doble lente
Càmera PTZ	1080p, giro de 360º, zoom óptico de 12x a 32x
Emmagatzematge intern	24 horas de grabación como respaldo
Suport portàtil	Alimentación autónoma de hasta 24 horas
Connectivitat	Red fija o datos móviles según el emplazamiento
Sistemes embarcats	Cámaras gran angular en vehículos y drones cautivos con router 4G
Plataforma	tiivii videosupervisión, 100 % cloud, sin grabador local



El model concret de cada punt es tria a l'estudi de cobertura, en funció de l'àrea a vigilar, la distància, la il·luminació i la connectivitat disponible.

SUBMINISTRAMENT

Com es lliura i es manté l'equipament

01

Estudi de cobertura

Definició dels punts a vigilar, angles, resolucions i connectivitat.

02

Instal·lació

Muntatge de càmeres i suports, alimentació i connexió a la plataforma.

03

Configuració

Mosaics, rondes de vigilància, alarmes i perfils d'usuari.

04

Suport i manteniment

Suport tècnic durant l'explotació i substitució d'equips si escau.


La instal·lació es dissenya conforme a la normativa aplicable de videovigilància i protecció de dades, que es revisa a l'estudi previ juntament amb el client.

GALERIA

Equipament desplegat



Càmera embarcada en vehicle d'emergències.



Esquema de càmeres mimetitzades en camió de bombers.



Càmeres urbanes integrades a la plataforma de supervisió.

Equipament en servei

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Camions de bombers i drons captius

Camions equipats amb dues càmeres gran angular mimetitzades al frontal i router 4G, i un dron captiu amb càmeres, tot integrat a la plataforma cloud.

https://cinfo.es

INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES

Molls de càrrega i perímetres de nau

Càmeres fixes de gran angular i PTZ per vigilar molls, carrers virtuals i accessos, amb detecció automàtica d'incidències.

https://cinfo.es

PORTS I APARCAMENTS

Control d'amarratge i d'ocupació

Càmeres desplegades per controlar temps d'amarratge, places lliures i vehicles en zones no permeses.

https://cinfo.es

CINFO EN XIFRES

Prestacions de l'equipament

8K

de resolució màxima en càmera fixa

32x

de zoom òptic màxim en càmera PTZ

180°

d'angle de visió màxim

24 h

d'autonomia en suports portàtils

PREGUNTES FREQÜENTS

Dubtes abans de triar càmera

Quina càmera necessito a cada punt?

Depèn de l'àrea a cobrir: fixa de gran angular per a plans amplis, doble lent per a passadissos i PTZ quan cal escombrar una zona o fer zoom.

Cal enregistrador a la instal·lació?

No. La plataforma és 100 % cloud: l'enregistrament i l'emmagatzematge són al núvol i a la instal·lació només hi ha càmeres, alimentació i connectivitat.

Puc vigilar un lloc sense electricitat?

Sí, amb els suports portàtils: alimentació autònoma de fins a 24 hores i enviament d'imatge per dades mòbils.

Es poden muntar en vehicles?

Sí. Hi ha sistemes embarcats en camions, amb càmeres gran angular mimetitzades i router per a l'enviament, i en drons captius.

Què passa si es perd la connexió?

Les càmeres compten amb emmagatzematge intern de 24 hores d'enregistrament a manera de reserva, que permet recuperar el que ha passat.

Puc integrar càmeres que ja tinc?

Sí. La plataforma admet fonts externes al sistema de càmeres propi, de manera que conviuen al mateix mosaic.

PER A QUI

Qui desplega aquest equipament

01

Serveis d'emergències

Vehicles, drons i llocs de comandament amb imatge en temps real.

02

Indústria i logística

Naus, molls, perímetres i control d'accessos.

03

Administracions públiques

Instal·lacions municipals, espais públics i esdeveniments multitudinaris.

04

Ports i infraestructures

Amarratges, aparcaments i zones de trànsit sota vigilància contínua.

PARLEM-NE

Digues-nos què vols vigilar i des d'on

Fem l'estudi de cobertura i et proposem quina càmera instal·lar a cada punt i amb quina connectivitat.

Sol·licitar un estudi de cobertura

Veure la plataforma

CONTACTE

Correu

contact@cinfo.es

Telèfon / WhatsApp

+34 881 912 538

Web

https://contact.cinfo.es