MATERIAL · CAPTACIÓN

Cámaras de videosupervisión

Cámaras fijas, PTZ, portátiles y embarcadas, todas en la misma plataforma.

Desde 1080p hasta 8K, con zoom óptico de hasta 32 aumentos y hasta 24 horas de autonomía.



EL RETO

Vigilar bien exige cámaras distintas en sitios distintos

Un pasillo, un perímetro exterior, un muelle de carga y un evento al aire libre no se cubren con el mismo equipo, y menos con uno que exija obra y cableado en cada punto.

01

Puntos sin infraestructura

Obras, eventos o emergencias donde no hay ni red ni alimentación disponibles.

02

Ángulos que no cubren

Cámaras con ángulo insuficiente para vigilar pasillos, naves o perímetros amplios.

03

Grabación atada al sitio

Grabadores locales que hay que mantener, ampliar y reponer en cada ubicación.

QUÉ SUMINISTRAMOS

Un catálogo de cámaras para cada tipo de ubicación

cinfo suministra e instala las cámaras de captación de la plataforma de videosupervisión: fijas para planos amplios, PTZ para barridos y zoom, soportes portátiles autónomos para movilidad y sistemas embarcados en vehículos y drones.

- Cámaras fijas desde 1080p hasta 8K, con modelos de doble lente para pasillos.
- Cámaras PTZ con zoom óptico de 12 a 32 aumentos y giro de 360 grados.
- Soportes portátiles con alimentación autónoma de hasta 24 horas.
- Sistemas embarcados en camiones y UAV, integrados en la misma plataforma cloud.

CÓMO SE INSTALA

Colocar la cámara y conectarla: nada más

No hace falta grabador ni almacenamiento en la instalación: todo ocurre en la plataforma cloud.

01

Estudio de cobertura

Qué hay que vigilar, desde dónde y con qué ángulo y resolución.

02

Elección del modelo

Fija, doble lente, PTZ, portátil o embarcada según el punto a cubrir.

03

Instalación

Montaje, alimentación y conectividad, por red fija o por datos móviles.

04

Alta en la plataforma

La cámara aparece en el mosaico junto al resto de fuentes del cliente.

CARACTERÍSTICAS

Un tipo de cámara para cada problema

- **Cámaras fijas**

  Planos fijos de áreas amplias, con calidad de imagen desde 1080p hasta 8K.

- **Modelos de doble lente**

  Para visualizar ambas direcciones de un pasillo con un único equipo.

- **Cámaras PTZ**

  Barridos del área a cubrir con giro de 360° y zoom óptico de 12x a 32x.

- **Respaldo local**

  Almacenamiento interno de 24 horas de grabación a modo de respaldo.

- **Soportes portátiles**

  Ubicación flexible de las cámaras en función de la necesidad del momento.

- **Alimentación autónoma**

  Hasta 24 horas de autonomía sin acometida eléctrica en el punto.

- **Conectividad móvil**

  Envío de imagen por datos móviles donde no hay red fija disponible.

- **Sistemas embarcados**

  Cámaras mimetizadas en vehículos y drones cautivos con router para el envío.

BENEFICIOS

Cobertura donde haga falta y cuando haga falta

01

Sin grabador en la sede

La grabación y el almacenamiento viven en la nube, no en cada instalación.

02

Despliegue rápido

Un punto de vigilancia nuevo puede estar operativo sin obra ni cableado.

03

Cobertura móvil

Eventos, emergencias y obras cubiertos con soportes autónomos y vehículos.

04


Todo en una plataforma

Fijas, PTZ, portátiles y embarcadas centralizadas en la misma monitorización.

FICHA TÉCNICA

Gama de cámaras y soportes

Cámara fija	Calidad de imagen desde 1080p hasta 8K
Ángulo de visión fija	Desde 110° hasta 180°, con modelos de doble lente
Cámara PTZ	1080p, giro de 360°, zoom óptico de 12x a 32x
Almacenamiento interno	24 horas de grabación como respaldo
Soporte portátil	Alimentación autónoma de hasta 24 horas
Conectividad	Red fija o datos móviles según el emplazamiento
Sistemas embarcados	Cámaras gran angular en vehículos y drones cautivos con router 4G
Plataforma	tiivii videosupervisión, 100 % cloud, sin grabador local



El modelo concreto de cada punto se elige en el estudio de cobertura, en función del área a vigilar, la distancia, la iluminación y la conectividad disponible.

SUMINISTRO

Cómo se entrega y se mantiene el equipamiento

01

Estudio de cobertura

Definición de los puntos a vigilar, ángulos, resoluciones y conectividad.

02

Instalación

Montaje de cámaras y soportes, alimentación y conexión a la plataforma.

03

Configuración

Mosaicos, rondas de vigilancia, alarmas y perfiles de usuario.

04

Soporte y mantenimiento

Soporte técnico durante la explotación y sustitución de equipos si procede.


La instalación se diseña conforme a la normativa aplicable de videovigilancia y protección de datos, que se revisa en el estudio previo junto con el cliente.

GALERÍA

Equipamiento desplegado



Cámara embarcada en vehículo de emergencias.



Esquema de cámaras mimetizadas en camión de bomberos.



Cámaras urbanas integradas en la plataforma de supervisión.

INSTALACIONES

Equipamiento en servicio

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Camiones de bomberos y drones cautivos

Camiones equipados con dos cámaras gran angular mimetizadas en el frontal y router 4G, y un dron cautivo con cámaras, todo integrado en la plataforma cloud.

https://cinfo.es

INSTALACIONES LOGÍSTICAS

Muelles de carga y perímetros de nave

Cámaras fijas de gran angular y PTZ para vigilar muelles, calles virtuales y accesos, con detección automática de incidencias.

https://cinfo.es

PUERTOS Y APARCAMIENTOS

Control de amarre y de ocupación

Cámaras desplegadas para controlar tiempos de amarre, plazas libres y vehículos en zonas no permitidas.

https://cinfo.es

CINFO EN CIFRAS

Prestaciones del equipamiento

8K

de resolución máxima en cámara fija

32x

de zoom óptico máximo en cámara PTZ

180°

de ángulo de visión máximo

24 h

de autonomía en soportes portátiles

PREGUNTAS FRECUENTES

Dudas antes de elegir cámara

¿Qué cámara necesito en cada punto?

Depende del área a cubrir: fija de gran angular para planos amplios, doble lente para pasillos y PTZ cuando hace falta barrer una zona o hacer zoom.

¿Hace falta grabador en la instalación?

No. La plataforma es 100 % cloud: la grabación y el almacenamiento están en la nube y en la instalación solo hay cámaras, alimentación y conectividad.

¿Puedo vigilar un sitio sin electricidad?

Sí, con los soportes portátiles: alimentación autónoma de hasta 24 horas y envío de imagen por datos móviles.

¿Se pueden montar en vehículos?

Sí. Existen sistemas embarcados en camiones, con cámaras gran angular mimetizadas y router para el envío, y en drones cautivos.

¿Qué pasa si se pierde la conexión?

Las cámaras cuentan con almacenamiento interno de 24 horas de grabación a modo de respaldo, que permite recuperar lo ocurrido.

¿Puedo integrar cámaras que ya tengo?

Sí. La plataforma admite fuentes externas al sistema de cámaras propias, de modo que conviven en el mismo mosaico.

PARA QUIÉN

Quién despliega este equipamiento

01

Servicios de emergencias

Vehículos, drones y puestos de mando con imagen en tiempo real.

02

Industria y logística

Naves, muelles, perímetros y control de accesos.

03

Administraciones públicas

Instalaciones municipales, espacios públicos y eventos multitudinarios.

04

Puertos e infraestructuras

Amarres, aparcamientos y zonas de tránsito bajo vigilancia continua.

HABLEMOS

Dinos qué quieres vigilar y desde dónde

Hacemos el estudio de cobertura y te proponemos qué cámara instalar en cada punto y con qué conectividad.

Solicitar un estudio de cobertura

Ver la plataforma

CONTACTO

Email

contact@cinfo.es

Teléfono / WhatsApp

+34 881 912 538

Web

https://contact.cinfo.es